



## Aduro a oheň...by měl být zážitek...

Dánská konvekční kamna Aduro v sobě snoubí moderní design, uživatelskou přívětivost, kvalitu a uživatelské funkce v jeden komplexní celek. Kamna byla navržena proslulými dánskými architekty Torbenem Madsenem a Casperem Stormem, jejichž prvořadým úkolem bylo vytvořit moderní a ekologicky šetrná kamna za atraktivní cenu. Ovládání je diskrétně skryto tak, aby nebyl narušen zážitek z živého ohně. Všechna kamna jsou konstruována s vysoce účinným systémem oplachu skla.

## Výhody produktů Aduro

- Aduro-tronic regulátor přísávání primárního vzduchu
- ASR - informačně bezpečnostní systém
- různé konstrukce - volněstojící, závěsná, na noze
- různé prosklení - čelní, boční, rohové
- obklad kamen - mastek, vápenec, pískovec
- skandinávský minimalistický design
- regulovatelný výkon od 2 kW
- prodloužená záruka 5 let (nutná registrace)
- vysoké účinnosti přes 80%
- vysouvací zásobník na kolejničkách (u vybraných typů)
- kamna s akumulací
- značkové Aduro krbové nářadí a koše na palivo (str. 46 - 47)

## Regulátor "Aduro-tronic automatic"

Tento systém automatické regulace přísávání vzduchu, který je patentován společností Aduro, je velmi praktickou pomůckou, která za Vás reguluje ovladač přísávání primárního vzduchu a zaručuje, že je každý okamžik v ideální pozici. Vy pouze vložíte do kamen suché dříví a aktivujete tuto automatickou pomůcku, která za Vás obstará ostatní. Tento revoluční systém přináší výhody a pohodlí nejen pro Vás, ale také pro životní prostředí.

## Zlepšená spotřeba paliva a spalování

Špatné přísávání vzduchu do spalovací komory zapříčiňuje sníženou účinnost kamen a významně větší spotřebu paliva. Testy prokázaly, že kamna, která mají nesprávně nastavené přísávání vzduchu, spalují až o 40% více paliva než stejná kamna, která jsou vybavena systémem Aduro-tronic. A kromě maximálně hospodárného využití paliva je jednou z největších výhod systému Aduro-tronic to, že zajišťuje ideální a čisté spalování při minimálním úniku pevných částic do ovzduší.

## Aduro Smart Response (ASR)



ASR je jednotka se dvěma senzory, které komunikují bezdrátově s aplikací ve vašem iPhoneu nebo iPadu. Senzory sledují spalování a aplikace vás navádí, jak dokonale ovládat vaše kamna Aduro na základě zrealizovaných tisíců testů. Informace z aplikace vám doporučí, kdy přiložit více paliva, informuje o aktuální teplotě a zda kamna hoří

optimálně, či při teplotě, která je příliš vysoká nebo příliš nízká. Můžete také získat tipy, jak zjistit, zda je dřevo suché, jak otestovat komín a jak prodloužit čas hoření. Když jste v zelené zóně, je spalování optimální, ale přesunem do červené zóny obdržíte varování. Budete mít záznam nedávného použití, včetně toho, jak mnoho kilogramů dřeva jste spálili a množství CO<sup>2</sup> jste uspořili.

ASR dělá váš smartphone nebo tablet vaším osobním kontrolorem kamen, takže vám zbude více času na jiné aktivity, zatímco vaše kamna hoří optimálně. A efektivní spalování je dobré pro životní prostředí a váš rozpočet.



Vybaveno  
Aduro-tronic  
automatic

5-let  
záruka

**ADURO 15 LUX - novinka**

**A**



- 6,5 kW
- 840 x 779 x 366 mm
- 78 %
- 94 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ano Ø 80 mm

*celoskleněná dvířka*



**ADURO 15 / ADURO 15-1**

**A**



- 6,5 kW
- 840 x 779 x 366 mm  
795 x 779 x 366 mm
- 78 %
- 89 kg / 86 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ne

*ADURO 15-1*



**ADURO 15SK vápenec**

**A**



- 6,5 kW
- 864 x 783 x 366 mm
- 78 %
- 114 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ne

*obklad vápenec*



**ADURO 15SK mastek**

**A**



- 6,5 kW
- 864 x 783 x 366 mm
- 78 %
- 114 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ne

*obklad mastek*



**ADURO 15-3 (závěsná kamna)**

**A**



- 6,5 kW
- 628 x 779 x 378,5 mm
- 78 %
- 84 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ne



**ADURO 15-4**

**A**



- 6,5 kW
- 910 x 779 x 366 mm
- 78 %
- 81 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ne

*speciální lisovaná  
izolační vyzdívká*



**ADURO 9 LUX BETON - novinka**
**A+**


	6 kW
	1399 x 544 x 500 mm
	81,3 %
	167 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ano Ø 80 mm

*vysouvací zásuvka*      *akumulační beton*

**ADURO 9 / 9-AIR**
**A+**


	6 kW
	958 x 500 x 447 mm
	81,3 %
	93 kg / 103 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ne / ano Ø 80 mm

*vysouvací zásuvka*
*horní deska vápenec / pískovec / mastek*

**ADURO 9-3**
**A+**


	6 kW
	1040 x 500 x 490 mm
	81,3 %
	103 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ne

*horní deska vápenec / pískovec / mastek*

**ADURO 9-3 LUX**
**A+**


	6 kW
	1140 x 500 x 458 mm
	81,3 %
	108 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ano, Ø 80 mm

*horní deska vápenec / pískovec / mastek*

**ADURO 9-5**
**A+**


	6 kW
	1200 x 500 x 447 mm
	81,3 %
	115 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ne

*horní deska vápenec / pískovec / mastek*

**ADURO 9-5 LUX**
**A+**


	6 kW
	1200 x 500 x 458 mm
	81,3 %
	120 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ano, Ø 80 mm

*horní deska vápenec / pískovec / mastek*


**ADURO 9-7**
**A+**


	6 kW
	1500 x 500 x 447 mm
	81,3 %
	169 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ne

akumulční kameny

horní deska vápenec / pískovec / mastek


**ADURO 9-4 (závěsná kamna)**
**A+**


	6 kW
	752 x 500 x 460 mm
	81,3 %
	88 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ne

horní deska vápenec / pískovec / mastek


**ADURO 17 - novinka**
**A**


	6,5 kW
	958 x 500 x 447 mm
	78 %
	108 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ano, Ø 80 mm

vysouvací zásuvka

horní deska vápenec / pískovec / mastek


**ADURO 17 LUX - novinka**
**A**


	6,5 kW
	982 x 500 x 447 mm
	78 %
	110 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ano, Ø 80 mm

vysouvací zásuvka

horní deska vápenec / pískovec / mastek


**ADURO 1-1SK vápenec / mastek**
**A+**


	6 kW
	1045 x 500 x 450 mm
	81,2 %
	113 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ne

obklad mastek

vysouvací zásuvka


**ADURO 1-1**
**A+**


	6 kW
	1015 x 500 x 450 mm
	81,2 %
	95 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ne

vysouvací zásuvka

horní deska vápenec / pískovec / mastek



**ADURO 1-4 / ADURO 1-2**
**A+**


	6 kW
	1140 x 500 x 450 mm 900 x 500 x 450 mm
	81,2 %
	81 kg / 90 kg
	150 mm
	horní
	ne

ADURO 1-2

*horní deska  
vápenec / pískovec / mastek*

**ADURO 9-1**
**A+**


	6 kW
	958 x 500 x 447 mm
	81,3 %
	100 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ne

*vysouvací  
zdsuvka*

*horní deska  
vápenec / pískovec / mastek*

**ADURO 12**
**A+**


	6 kW
	1015 x 418 x 418 mm
	82,2 %
	108 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ano, Ø 80 mm


**ADURO 12-1**
**A+**


	6 kW
	1015 x 682 x 418 mm
	82,2 %
	143 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ano, Ø 80 mm


**ADURO 13**
**A+**


	5 kW
	870 x 480 x 345 mm
	80,5 %
	80 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ne

*litinový vnější plášť*

**ADURO 13-1**
**A+**


	5 kW
	970 x 480 x 345 mm
	80,5 %
	92 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ano, Ø 80 mm

*litinový vnější plášť*


**ADURO 20 - novinka**

**A**



- 6,5 kW
- 840 x 700 x 363 mm
- 78 %
- 104 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ne

*litinová dvířka*



**ADURO 18**

**A**



- 6,5 kW
- 994 x 771 x 385 mm
- 78 %
- 150 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ne

*celolitinová konstrukce*



**ADURO 19**

**A+**



- 5 kW
- 985 x 487 x 364 mm
- 82 %
- 70 kg
- 150 mm
- horní
- ne

*regulátor  
Aduro-tronic automatic*



**ADURO 14**

**A+**



- 6,5 kW
- 900 x 511 x 370 mm
- 80,4 %
- 85 kg
- 150 mm
- horní
- ne

*litinová dvířka*



**ADURO 7-2**

**A**



- 7 kW
- 1058 x 497 x 434 mm
- 78 %
- 95 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ne

*nerezová  
klíčka      vysouvací  
zásuvka*



**ADURO 5-1 (krbová vložka)**

**A**



- 7 kW
- 574 x 635 x 460 mm
- 78,7 %
- 77 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ne

